

Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E785dn



Potente. Flessibile. Sicura.

Il cambiamento è l'unica costante nel business. Rivoluzionate la vostra azienda con una stampante che può essere aggiornata nel corso del tempo per estenderne le funzionalità. Con le stampanti più sicure di HP¹, la gestione e la protezione del parco dispositivi diventano semplici, alleggerendo il carico di lavoro dell'IT.



Produttività ottimizzata

- Questo potente processore vi aiuterà ad affrontare qualsiasi sfida. Massima produttività e prestazioni straordinarie grazie alle funzionalità di stampa, copia e scansione che vi consentono di lavorare con documenti di qualsiasi formato a velocità elevate.
- Aumentate la produttività nel lavoro quotidiano con la scansione fronte/retro da 120 ipm in un solo passaggio².
- Semplificate i flussi di lavoro del parco dispositivi, grazie alle icone in stile tablet presenti sul display touchscreen da 8", che consentono un utilizzo semplice e intuitivo.
- Mantenete una produttività elevata e aggiornate le funzionalità all'ultima versione disponibile in tutto il parco stampanti con il firmware HP FutureSmart aggiornabile³.

Soluzioni personalizzabili per produttività ed efficienza

- Aumentate la produttività nel lavoro quotidiano personalizzando l'esperienza di stampa con le app HP Workpath: connesse al cloud,⁴ vi consentono di accedere a contenuti personalizzati e di integrare flussi di lavoro cartacei e digitali.
- Liberare la creatività abbinando una stampante dal design moderno con l'arredamento del vostro ufficio. Avete anche l'opzione di aggiungere cinque pannelli colorati personalizzabili.
- Offrite al vostro team ciò di cui ha bisogno per lavorare in assoluta efficienza con HP Open Extensibility Platform: centinaia di soluzioni HP e di terzi, oltre al supporto per lettori di badge.
- Semplificate al massimo la gestione dei colori con HP Custom Color Manager. Indipendentemente dalla combinazione di documenti e dispositivi, la resa cromatica sarà accurata anche senza utilizzare costosi sistemi di corrispondenza dei colori.

Sempre protetti con HP Wolf Security⁵


- HP Sure Start è sempre attivo, controlla automaticamente il codice operativo (BIOS) all'avvio e, se risulta compromesso, lo ripara autonomamente.
- Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware, così potete restare connessi in tutta tranquillità.
- Il rilevamento delle intrusioni durante l'operatività vi offre una protezione costante. Certificazione Common Criteria⁶ per il monitoraggio continuo delle operazioni della memoria per proteggervi, rilevando e bloccando gli attacchi in tempo reale.
- HP Memory Shield™ è una funzionalità di sicurezza integrata che consente di prevenire un'ampia varietà di attacchi malware reindirizzando il flusso di esecuzione di un programma.

Stampa più efficiente, per il bene del pianeta.

- Il packaging del prodotto, inclusi i cuscinetti interni e la confezione esterna (entrambi a base di fibre), proviene interamente da fonti sostenibili ed è realizzato usando materiali riciclati o certificati.⁷
- I nostri dispositivi sono realizzati pensando all'ambiente: le cartucce di inchiostro e toner sono efficienti in termini energetici e realizzate con oltre il 57% di plastica riciclata.⁸ Mettete il pianeta al primo posto, anche quando stampate.
- I nostri modelli più efficienti in termini energetici soddisfano i rigorosi criteri delle certificazioni EPEAT Gold, Energy Star e Blue Angel.⁹
- Con formule che rispettano gli attuali standard in materia di qualità dell'aria in ambienti chiusi, il nostro toner ha un punto di fusione estremamente basso, risultando efficiente tanto per la stampa quanto per il pianeta.¹⁰

Presentazione prodotto

1. Scanner a superficie piana in grado di gestire formati fino a 297 x 432 mm
2. Vassoio di raccolta da 500 fogli
3. Stampa fronte/retro automatica
4. Porta USB ad accesso facilitato¹
5. Accesso alle cartucce toner mediante lo sportello frontale
6. Slot per blocco di sicurezza con cavo
7. Porta host USB SuperSpeed 3.0
8. Porta host USB Hi-Speed 2.0
9. Porta Gigabit Ethernet
10. Porta dispositivo USB Hi-Speed 2.0
11. Il vassoio 3 da 520 fogli gestisce supporti fino al formato A3
12. L'alimentatore automatico di documenti (ADF) per scansione fronte/retro con un solo passaggio da 100 fogli gestisce supporti fino al formato A3
13. Display touchscreen a colori da 8,0" (20,3 cm)
14. Pulsante di accensione
15. Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terzi)²
16. Sportello destro per l'accesso al percorso di stampa
17. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti fino al formato A3
18. 520-sheet tray 2 supports media sizes up to B4
19. I due vassoi/stand opzionali, ognuno da 520 fogli, gestiscono supporti fino al formato A3



Serie in sintesi

Modello	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E785dn	
Numero prodotto	5QJ83A	5QJ83A (base) + 8EP54AAE (licenza velocità da 23 a 28 ppm)
Velocità di stampa (formato A4 e letter, in bianco e nero e a colori)³	Fino a 23 ppm	Fino a 28 ppm
Velocità di scansione (formato A4 e letter, in bianco e nero e a colori)⁴	60 ppm/120 ipm, solo fronte/fronte e retro (tutti i modelli)	
Funzioni	Stampa, copia e scansione (fax e wireless opzionali) (entrambi i modelli)	

¹ Per poter essere utilizzata, la porta USB ad accesso facilitato deve essere abilitata da un amministratore.

² Le soluzioni implementate tramite pocket di integrazione hardware (HP) potrebbero richiedere un acquisto separato.

³ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.

⁴ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.

Funzioni principali

Aumentate la produttività grazie a velocità di stampa, copia e scansione straordinarie, tutte offerte dal processore Quad Core progettato appositamente da HP. Soluzioni on-device connesse al cloud per ottimizzare i flussi di lavoro con la flessibilità di cui i vostri dipendenti hanno bisogno per lavorare oggi e per continuare a evolversi anche in futuro. Con HP Wolf Enterprise Security ottenete la stampa più sicura al mondo, grazie a funzionalità di protezione multilivello con ripristino automatico che rilevano le minacce e vi difendono anche da quelle nuove. Non dovrete più preoccuparvi della sicurezza e potrete concentrarvi sul vostro business. L'efficienza in termini energetici della stampa è stata certificata secondo gli standard EPEAT Gold, Blue Angel ed Energy Star, per farvi risparmiare risorse e supportare l'impegno di HP verso un'economia sostenibile e a zero emissioni nette di anidride carbonica.

Servizi e soluzioni

Assistenza e supporto	<p>U09LGE Servizio HP di 1 anno con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP Color LaserJet Managed E785xx</p> <p>U35JXE Servizio HP di 3 anni con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP Color LaserJet Managed E785xx</p> <p>U36LFE Servizio HP di 4 anni con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP Color LaserJet Managed E785xx</p> <p>U36LGE Servizio HP di 5 anni con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP Color LaserJet Managed E785xx</p> <p>U36LRPE Servizio HP per multifunzione HP Color LaserJet Managed E785xx con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per 1 anno post garanzia</p> <p>U36LSPE Servizio HP per multifunzione HP Color LaserJet Managed E785xx con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per 2 anni post garanzia</p> <p>U36LME Servizio HP di 3 anni con sostituzione parti per multifunzione HP Color LaserJet Managed E785xx (solo Managed Component)</p> <p>U36LNE Servizio HP di 4 anni con sostituzione parti per multifunzione HP Color LaserJet Managed E785xx (solo Managed Component)</p> <p>U36LQE Servizio HP di 5 anni con sostituzione parti per multifunzione HP Color LaserJet Managed E785xx (solo Managed Component)</p> <p>U36LWPE Servizio HP per multifunzione HP Color LaserJet Managed E785xx con sostituzione di parti (solo Managed Component) per 1 anno post garanzia</p> <p>U36LXPE Servizio HP per multifunzione HP Color LaserJet Managed E785xx con sostituzione di parti (solo Managed Component) per 2 anni post garanzia</p>
Soluzioni	<p>Sicurezza: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights</p> <p>Stampa da dispositivi mobili e universale: HP Universal Print Driver (UPD); estensione HP Print for Chrome; UPD HP Smart; applicazioni HP For Universal Print Workpath</p> <p>Gestione: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); server Web integrato; HP Custom Color Manager; HP Command Center; Administrator Resource Kit per HP Smart Printer</p>

Accessori	<p> 155P7A HP LaserJet InnerFinisher 2/3 Hole Punch 155P8A HP LaserJet InnerFinisher 2/4 Hole Punch 155P9A HP LaserJet Inner Finisher Swedish Hole Punch 190A0A Pannello colorato stampante HP Color LaserJet per gruppi di lavoro in "Lunar Gray" 190A6A Pannello colorato per 2 vassoi della carta/stand da 520 fogli per gruppi di lavoro HP LaserJet in "Lunar Gray" 190A9A Pannello colorato stand per gruppi di lavoro HP LaserJet in "Lunar Gray" 190B0A Pannello colorato stampante HP Color LaserJet per gruppi di lavoro in "Comet Red" 190B6A Pannello colorato per 2 vassoi della carta/stand da 520 fogli per gruppi di lavoro HP LaserJet in "Comet Red" 190B9A Pannello colorato stand per gruppi di lavoro HP LaserJet in "Comet Red" 190C0A Pannello colorato stampante per gruppi di lavoro HP Color LaserJet in "Cosmic Green" 190C6A Pannello colorato per 2 vassoi della carta/stand da 520 fogli per gruppi di lavoro HP LaserJet in "Cosmic Green" 190C9A Pannello colorato stand per gruppi di lavoro HP LaserJet in "Cosmic Green" 190D0A Pannello colorato stampante per gruppi di lavoro HP Color LaserJet in "Constellation Yellow" 190D6A Pannello colorato per 2 vassoi della carta/stand da 520 fogli per gruppi di lavoro HP LaserJet in "Constellation Yellow" 190D9A Pannello colorato stand per gruppi di lavoro HP LaserJet in "Constellation Yellow" 190F0A Pannello colorato stampante per gruppi di lavoro HP Color LaserJet in "Aurora Purple" 190F6A Pannello colorato per 2 vassoi della carta/stand da 520 fogli per gruppi di lavoro HP LaserJet in "Aurora Purple" 190F9A Pannello colorato stand per gruppi di lavoro HP LaserJet in "Aurora Purple" 2MU47A HP Accessibility Assistant 2NR12A Alloggiamento unità disco rigido rimovibile HP; 2TD64A HP Accessibility Kit 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A Lettore HP Legic Secure USB 5QK14A Fax doppio analogico per stampante multifunzione HP 810 6GW46A 2 vassoi della carta/stand da 520 fogli HP LaserJet per gruppi di lavoro 6GW49A HP LaserJet Inner Finisher 6GW52A HP LaserJet Workgroup Job Separator 6GW54A Stand per gruppi di lavoro HP LaserJet 7ZA07A Fax doppio analogico per stampante multifunzione HP 811 7ZA08A Fax singolo analogico per stampante multifunzione HP 800 7ZA09A Fax singolo analogico per stampante multifunzione HP 801 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory BSL31A Connettore HP FIH X3D03A Lettore di schede universale USB HP Y1G13A Libretto/cartuccia punti metallici interna per stampante HP LaserJet Y1G22A Gruppo riscaldatori vassoio della carta per stampante HP LaserJet Y1G23A Accessorio secondario di raccolta per stampante HP LaserJet Y7C05A Lettore di badge a emulatore di tastiera per pocket di integrazione hardware HP HIP2 Keystroke Reader Y7C07A HP SIM for HID iClass for HIP2 Reader </p>
Licenze di velocità	8EP54AAE Stampante multifunzione Enterprise HP Color LaserJet E785 Licenza 23 - 28ppm

Specifiche tecniche

Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax (opzionale)		
Velocità stampa ^{1,2}	A4 Nero	fino a 23 ppm	Fino a 28 ppm (con 8EP54AAE)
	A4 Colore	fino a 23 ppm	Fino a 28 ppm (con 8EP54AAE)
	Tempo di uscita della prima pagina A4 Nero	In soli 10,7 secondi	In soli 9,6 secondi (con 8EP54AAE)
	Tempo di uscita della prima pagina A4 Colore	In soli 13,0 secondi	In soli 11,6 secondi (con 8EP54AAE)
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Velocità ridotta fino a 1200 x 1200 dpi; Nero (normale): Fino a 600 x 600 dpi; Nero (linee sottili): Fino a 1200 x 1200 dpi; Colore (migliore): Velocità ridotta fino a 1200 x 1200 dpi; Colore (normale): Fino a 600 x 600 dpi; Colore (linee sottili): Fino a 1200 x 1200 dpi		
Tecnologia di stampa	Laser; Ottica: Normale (600 x 600 a 4 bit); Migliore (1200 x 1200 a 1 bit)		
Numero cartucce di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)		
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulazione HP Postscript Level 3, PDF (v 1.7), compatibile con AirPrint™		
Funzionalità avanzate software stampante	Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, filigrane, archiviazione di processi di stampa, USB di facile accesso		
Scansione a colori	Sì		
Velocità di scansione Normale ³	Fino a 60 ppm/120 ipm (b/n), fino a 60 ppm/120 ipm (a colori) Fronte/retro: Fino a 120 ipm (b/n), fino a 120 ipm (a colori)		
Tipo/tecnologia scansione	ADF; Superficie piana / Contact Image Sensor (CIS)		
Risoluzione scansione	Hardware: Fino a 600 x 600 dpi; Ottica: Fino a 600 x 600 dpi		
Formato file di scansione	PDF, Hi-Compression PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS		
Modalità di alimentazione scansione	applicazioni sul pannello frontale: copia; fax; scansione verso e-mail; scansione verso cartella di rete; scansione verso USB; scansione verso memorizzazione processi; Applicazioni per Open Extensibility Platform (EXP), applicazioni HP Workpath		
Dimensioni scansione	ADF Massima: 297 x 420 mm; ADF Minimo: 105 x 127 mm; Superficie piana: 297 x 432 mm;		
Scansione ADF fronte/retro	Sì, scansione fronte/retro in un solo passaggio		
Capacità alimentatore automatico di documenti	Standard, da 100 fogli		
Versione Twain	Versione 2.4		
Profondità in bit/Livelli scala di grigi	24 bit/256		
Funzioni standard invio digitale	scansione verso e-mail; scansione verso cartella di rete; scansione su unità USB; scansione verso SharePoint; scansione verso FTP; scansione verso sFTP; scansione su fax LAN; scansione su fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; Hi-Compression PDF; regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); ottimizzazione testo/immagine (testo, contenuto misto, immagini stampate, foto); orientamento del contenuto; modalità di scansione (scansione di libri, documenti di identità fronte/retro); eliminazione dei bordi; ritaglio pagine automatico; creazione dei processi; anteprima dell'immagine; rimozione delle pagine vuote; raddrizzamento automatico		
Velocità di copia	A4 Nero	Fino a 23 cpm	Fino a 28 cpm (con 8EP54AAE)
	A4 Colore	Fino a 23 cpm	Fino a 28 cpm (con 8EP54AAE)
	A4 Nero Fronte/retro	fino a 16 cpm	Fino a 21 cpm (con 8EP54AAE)
	A4 Colore Fronte/retro	fino a 16 cpm	Fino a 21 cpm (con 8EP54AAE)
	Tempo di uscita della prima copia A4 Nero	In soli 7,3 secondi	In soli 6,0 secondi (con 8EP54AAE)
	Tempo di uscita della prima copia A4 Colore	Solo 9,5 secondi	
Risoluzione di copia	Nero (testo e grafica): Fino a 600 x 600 dpi; Colore (testo e grafica): Fino a 600 x 600 dpi		
Numero massimo di copie	Fino a 9999 copie		
Ridimensionamento della copiatrice	da 25 a 400%		
Impostazioni fotocopiatrice	Adattamento automatico; creazione di opuscoli; fascicolazione; orientamento del contenuto; rimozione dei bordi; Regolazione dell'immagine; creazione dei processi; ordinamento N o Z; stampa N-up; ottimizzazione; Copia fronte/retro; watermark; riduzione/ingrandimento; Modalità di scansione (scansione di libri, documenti di identità fronte/retro); timbri; overlay immagine; spostamento dell'immagine; anteprima dell'immagine; Selezione carta; rimozione delle pagine vuote; Scansione verso memorizzazione dei processi		
Velocità fax	Fino a: 33,6 kbps		
Risoluzione fax	Nero (migliore): Fino a 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi solo per ricezione fax); Nero (standard): 203 x 98 dpi		
Funzioni fax	Memoria fax: Fino a 500 pagine; Up to 500 pages Riduzione automatica fax supportata: Sì Redialing automatico: Sì Invio ritardato fax: No Rilevamento suoneria differenziata supportato: No Inoltro fax supportato: Sì Interfaccia TAM telefono-fax supportata: No Polling fax supportato: Sì (solo ricezione poll) Modalità telefono fax supportata: No Protezione messaggi indesiderati supportata: Sì Numeri di composizione rapida massimi: Fino a 1000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni) Interfaccia PC supportata: Sì Capacità recupero remoto supportata: No Ricevitore telefonico supportato: No		
Connettività standard	1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware di seconda generazione (HIP2); 1 USB Hi-Speed 2.0 (dispositivo); 1 USB Hi-Speed 2.0 (host); 1 USB SuperSpeed 3.0 (host)		
Capacità di rete	Standard (Gigabit 10/100/1000T Ethernet integrato)		
Capacità wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware		
Capacità stampa da dispositivi mobili	Apple AirPrint™; certificazione Mopria™; stampa Wi-Fi® Direct; NFC touch-to-print opzionale; stampa PrinterOn		
Memoria	Standard:6GB; Massima:6GB		
Velocità processore	Quad Core (1,6 GHz) + Dual Core (1,4 GHz) / Disco rigido: Standard, eMMC da 32 GB; Opzionale, unità disco rigido HP LaserJet da 500 GB; crittografia hardware AES 256; funzionalità di cancellazione sicura (Secure File Erase per i file di processo temporanei, Secure Erase per i dati di processo, Secure ATA Erase-Disk)		
Ciclo di lavoro (mensile)	A4:	Fino a 60.000 pagine	Fino a 80.000 pagine (con 8EP54AAE)
Volume pagine mensili consigliato	Fino a 16.000		

Specifiche tecniche

Gestione carta	Capacità ingresso: Fino a 1.140 fogli (vassoio1: fino a 100 fogli; vassoio 2: fino a 520 fogli; vassoio 3: fino a 520 fogli) Standard; Fino a 10 buste; Input Capacities, Max: Fino a 2.180 fogli (vassoio 1: fino a 100 fogli; vassoi 2, 3, 4 e 5: fino a 520 fogli); Capacità uscite: Fino a 500 fogli Standard; Fino a 100 fogli Lucidi; Opzioni fronte/retro: Automatico; Alimentatore per buste: No; Vassoi di alimentazione standard: 3
Tipi di supporti utilizzabili	Carta comune, carta HP EcoEFFICIENT, carta opaca HP 90 g, carta leggera 60-74g, carta elevata qualità, carta riciclata, carta opaca HP 105 g, carta opaca HP 120 g, carta patinata HP 120 g, carta lucida HP 120 g, carta grammatura media 96-110 g, carta pesante 111-130 g, carta lucida grammatura media 96-110 g, carta lucida grammatura media 96-110 g, carta lucida pesante 111-130 g, carta opaca HP 150 g, carta lucida HP 150 g, carta extra pesante 131-175 g, carta lucida extra pesante 131-175 g, carta opaca HP 200 g, cartoncino 176-220 g, lucidi colorati, etichette, carta intestata, busta, carta prestampata, carta perforata, carta colorata
Peso dei supporti consentito	Vassoio 1: 60 - 176 g/m ² ; Vassoi 2, 3: 60 - 220 g/m ²
Dimensioni supporti supportate	Vassoio 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, cartolina (JIS), busta B5, busta C5, busta C6, busta DL; Vassoio 2: A4, A4R, A5, Ra4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k; Vassoio 3: A3, A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k
Dimensioni supporti personalizzate	Vassoio 1: da 98 x 148 mm a 297 x 432 mm; Vassoio 2: da 139,7 x 210 mm a 297 x 364 mm; Vassoio 3: da 139,7 x 210 mm a 297 x 432 mm
Contenuto della confezione	5QJ83A Stampante multifunzione Enterprise HP Color LaserJet E785dn; Materiali nella confezione, guida all'installazione; flyer sulla conformità normativa; cavi di alimentazione; etichetta; ruli
Cartucce sostitutive⁴	Cartuccia toner Managed nero originale HP LaserJet (resa ISO 12.500 pagine) W9120MC; Cartuccia toner Managed ciano originale HP LaserJet (resa ISO 10.000 pagine) W9121MC; Cartuccia toner Managed giallo originale HP LaserJet (resa ISO 10.000 pagine) W9122MC; Cartuccia toner Managed magenta originale HP LaserJet (resa ISO 10.000 pagine) W9123MC; Cartuccia toner Managed nero originale HP LaserJet (resa ISO 25.000 pagine) W9130MC; Cartuccia toner Managed ciano originale HP LaserJet (resa ISO 20.000 pagine) W9131MC; Cartuccia toner Managed giallo originale HP LaserJet (resa ISO 20.000 pagine) W9132MC; Cartuccia toner Managed magenta originale HP LaserJet (resa ISO 20.000 pagine) W9133MC
Dimensioni prodotto	L x P x A: 566 x 646 x 848 mm; 566 x 646 x 848 mm Massima: 1369 x 1196 x 1171 mm;
Peso prodotto	77,8 kg;
Caratteristiche garanzia	1 anno solo su parti. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.
Certificazione Energy Star	SI
Etichette ecologiche	Blue Angel; IT ECO Declaration; Registrazione EPEAT®
Pannello di controllo	Display grafico a colori (CGD) touch da 8" (20,3 cm); display orientabile (angolazione regolabile); altoparlante
Display - Descrizione	8-in (20,3 cm) touchscreen, XGA Color Graphic Display (CGD)
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://hp.com , http://123.hp.com
Gestione sicurezza	Gestione delle identità: autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terzi (ad esempio, lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato/autenticazione con chiave precondivisa, supporto plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati; Dati: crittografia di storage, crittografia PDF ed e-mail, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: HP Sure Start Secure Boot (verifica dell'integrità con capacità di auto-riparazione del BIOS), rilevamento delle intrusioni (monitoraggio costante degli attacchi all'interno del dispositivo), whitelisting (carica esclusivamente codici validi verificati), HP Memory Shield™, modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato, HP Connection Inspector, slot per blocco di sicurezza, disattivazione della porta USB; Gestione della sicurezza: compatibile con HP Security Manager, messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili in Arcsight e Splunk SIEM
Sistemi operativi compatibili	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO Mobile; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Requisiti minimi di sistema	PC: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare microsoft.com ; Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare apple.com
Alimentazione⁵	Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato; Requisiti di alimentazione: tensione in ingresso: da 220 a 240 V CA 50/60 Hz; Consumo energetico: 600 watt (23 ppm, stampa), 700 watt (28 ppm, stampa), 27,0 watt (modalità ready), 0,8 watt (modalità Sleep), 0,2 watt (spegnimento automatico), 0,2 watt (spegnimento manuale)
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,58 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 23 ppm; 6,70 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 28 ppm; Emissioni di pressione acustica (attiva, stampa): 50 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 23 ppm; 53 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 28 ppm; Emissioni di pressione acustica (scansione attiva): 53 dB(A), scansione di documenti in formato A4 dall'ADF a 60 ipm
Ambiente operativo	Intervallo temperatura in esercizio: da 15 a 30°C; Temperatura in esercizio consigliata: da 15 a 30°C; Intervallo temperatura archiviazione: Da -10 a 40 °C; Intervallo umidità in esercizio: Da 20 a 80% UR; Intervallo di umidità in funzionamento consigliato: Da 20 a 80% UR

Messaggistica - Note a piè di pagina

¹ Le più avanzate funzionalità di sicurezza integrate di HP sono disponibili sui dispositivi HP Managed ed Enterprise con firmware HP FutureSmart 4.5 o versione successiva. Affermazione basata su una verifica HP del 2021 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. HP è l'unico brand in grado di offrire una combinazione di funzionalità di protezione che identificano e bloccano automaticamente gli attacchi informatici, potendo recuperare la piena efficienza grazie a un riavvio con ripristino automatico, in conformità con le linee guida NIST SP 800-193 formulate per la resilienza digitale dei dispositivi. Per visualizzare un elenco dei prodotti compatibili consultare: <https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per ulteriori informazioni, consultare <https://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni della rete, alle prestazioni del computer e al software.

³ Alcune funzionalità possibili grazie ai futuri aggiornamenti del firmware HP FutureSmart potrebbero non essere disponibili sui dispositivi meno recenti se, ad esempio, le caratteristiche fisiche dell'hardware limitano il potenziale della nuova funzionalità.

⁴ Sulla base di verifiche di HP su quanto pubblicato dai produttori della concorrenza nelle specifiche delle piattaforme per applicazioni ad aprile 2019. Solo HP Workpath offre una combinazione di convalida delle applicazioni al momento dell'invio e nuova convalida automatizzata delle applicazioni. Per abilitare HP Workpath, alcuni dispositivi potrebbero richiedere un accessorio opzionale o l'upgrade del firmware. Potrebbe essere necessaria l'iscrizione al servizio.

⁵ HP Security è diventata HP Wolf Security. Le funzionalità di sicurezza variano a seconda della piattaforma. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/wolfsecurity>.

⁶ Certificazione di terzi basata sui requisiti dello standard ISO/IEC 15408 (Common Criteria Information Technology Security Evaluation Standard) a maggio 2019-2024. Certificazione valida per i dispositivi Managed ed Enterprise HP che utilizzano il firmware HP FutureSmart 4.5.1 e versioni successive. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

⁷ Il packaging esterno e i cuscinetti interni, entrambi a base di fibre, sono realizzati con fibre riciclate provenienti da fonti sostenibili.

⁸ Il 100% delle cartucce toner originali HP contiene tra l'1 e il 77% di materiale riciclato derivante da prodotti post-consumo o da scarti di lavorazione. Sono esclusi i flaconi di inchiostro e gli altri prodotti non elencati. Per un elenco di prodotti e materiali, consultare <https://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Basato su hardware: La definizione di plastica riciclata post-consumo si basa su quella stabilita nello standard EPEAT per le apparecchiature di imaging, IEEE 1680.2 ed è espressa in percentuale rispetto al peso di plastica totale.

⁹ HP progetta e testa i propri sistemi di stampa per evitare che le emissioni superino i valori consentiti dalle linee guida della certificazione di qualità ecologica Blue Angel ed EPEAT. Registrazione EPEAT®, ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Per informazioni sullo stato della certificazione nei vari Paesi, consultare <https://www.epeat.net>.

¹⁰ Stampante HP, carta originale HP e materiali di consumo originali HP: rispettano i criteri sulle emissioni previsti da Blue Angel DE-UZ 219.

Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.

³ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del computer e al software applicativo.

⁴ Resa media approssimativa basata su ISO/IEC 19798. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh).

Per saperne di più, visitare

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenute.

Febbraio 2023

