



HP Color LaserJet Enterprise MFP X677dn Printer

Produttività ottimizzata. Efficienza straordinaria.

Rivoluzionate i flussi di lavoro grazie alle funzionalità avanzate in un ingombro ridotto. Soddisfate le esigenze di ogni gruppo di lavoro, anche quello più impegnato, grazie a configurazioni personalizzabili con varie opzioni per la velocità di stampa e pannelli disponibili in diversi colori⁷, il tutto senza rinunciare alla protezione dalle minacce in continua evoluzione.



Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

Soluzioni personalizzabili e scalabili.

- Le opzioni aggiornabili consentono di espandere le funzionalità del dispositivo e migliorarne le prestazioni per tutta la durata del contratto.
- Ottenete le funzionalità necessarie con opzioni di alimentazione per ottimizzare il dispositivo in base alle esigenze aziendali e al budget disponibile.
- Scegliete opzioni di storage integrate per gestire i dati e i documenti archiviati nel dispositivo.

Digitalizzazione veloce e perfetta

- Personalizzate la vostra esperienza di stampa con le applicazioni HP Workpath connesse al cloud. Accedete a contenuti personalizzati e integrate flussi di lavoro cartacei e digitali.¹
- Offrite al vostro team gli strumenti necessari per lavorare in assoluta efficienza con HP Open Extensibility Platform: centinaia di soluzioni HP e di terzi, oltre al supporto per lettori di badge.
- Semplificate la gestione dei colori con HP Custom Color Manager. Abbinare l'output cromatico di qualsiasi combinazione di documenti e dispositivi semplicemente estraendo i profili di colore dal cloud. Ottenete profili colore di alta qualità senza dover ricorrere a costosi sistemi di corrispondenza dei colori.⁸
- Il fusore per formati specifici² richiede meno energia e contribuisce a ridurre i requisiti di raffreddamento, consentendovi di completare più velocemente lavori di stampa a colori e più grandi.

Tutto quello che vi aspettate dalla vostra stampante da ufficio


- Massima produttività grazie a velocità di scansione elevate e alla scansione fronte/retro fino a 152 ipm³.
- Velocità di stampa elevate fino a 61 PPM per la massima produttività.⁴

Sempre protetti con HP Wolf Security

- HP Sure Start è sempre attivo, controlla automaticamente il codice operativo (BIOS) all'avvio e, se risulta compromesso, lo ripara autonomamente.
- HP Connection Inspector verifica le connessioni di rete. Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware, così potete restare connessi in tutta tranquillità.
- Memory Shield™ e la funzionalità avanzata di rilevamento delle intrusioni durante l'operatività proteggono la memoria e le altre applicazioni. Certificazione Common Criteria⁶ per monitorare costantemente l'attività della memoria, rilevare gli attacchi zero-day [conosciuti/sconosciuti] in tempo reale, bloccarli ed eseguire un ripristino automatico.
- Riducete l'esposizione alle minacce con il whitelisting e un firmware che viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP.

Presentazione prodotto

1. L'ADF fronte/retro da 150 fogli gestisce supporti fino al formato A4
2. Il vassoio di raccolta da 500 fogli gestisce supporti fino al formato A4
3. Stampa automatica su due facciate
4. Accesso alle cartucce mediante sportello anteriore
5. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
6. Accesso alle cartucce toner mediante lo sportello frontale
7. Slot per blocco di sicurezza con cavo
8. Porta host USB SuperSpeed 3.0
9. Porta host USB Hi-Speed 2.0
10. Porta Gigabit Ethernet
11. Porta dispositivo USB Super Speed 3.0
12. Sensore supporti originali lunghi
13. Display touchscreen a colori da 20,3 cm
14. Porta USB easy-access
15. Alloggiamento per integrazione hardware
16. Pulsante di accensione
17. Sportello destro per l'accesso al percorso di stampa
18. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti fino al formato A4
19. Sportello di accesso per la rimozione di inceppamenti vassoio 2
20. Il vassoio 2 da 550 fogli gestisce supporti fino al formato A4



Serie in sintesi



Modello	HP Color LaserJet Enterprise MFP X677dn Printer
Numero prodotto	6QQ01A
Funzioni	Stampa, copia e scansione (fax e wireless opzionali) (tutti i modelli)
Velocità stampa	52 ppm (A4), 61 ppm (A4) con licenza velocità opzionale
Pannello di controllo	Display touchscreen a colori da 20,3 cm
Velocità di scansione	fino a 76 ppm/152 ipm (solo fronte/fronte-retro)
Volume mensile di pagine stampate consigliato	Fino a 30.000 pagine al mese
Capacità ingresso	650/3.300 (standard/massimo)
Capacità in uscita (standard)	550 fogli
Processore	Quad core da 1,6 GHz
Soluzioni Flow	No
Compatibile con Workpath	Si
Espandibilità	Firmware HP FutureSmart 5, OXPd

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	<p>527G5MC Kit fusore Enhanced HP LaserJet Managed 220 V 300.000 pagine 527H0MC HP LaserJet Managed Image Transfer Belt 300.000 pagine 527H1MC HP LaserJet Managed Transfer Roller Kit 300.000 pagine W9270MC Cartuccia toner nero originale HP LaserJet W9270MC Managed Resa media della cartuccia pari a 44.000 pagine standard. Capacità dichiarata in conformità a ISP/IEC 19752. W9271MC Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet W9271MC Managed Resa media della cartuccia pari a 33.000 pagine standard. Capacità dichiarata in conformità a ISP/IEC 19752. W9272MC Cartuccia toner giallo originale HP LaserJet W9272MC Managed Resa media della cartuccia pari a 33.000 pagine standard. Capacità dichiarata in conformità a ISP/IEC 19752. W9273MC Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet W9273MC Managed Resa media della cartuccia pari a 33.000 pagine standard. Capacità dichiarata in conformità a ISP/IEC 19752. W9280MC Rullo di trasferimento immagine originale nero HP W9280MC - Managed Resa media della cartuccia pari a 150.000 pagine standard. Capacità dichiarata in conformità a ISP/IEC 19752. W9281MC Rullo di trasferimento immagine originale ciano HP W9281MC - Managed Resa media della cartuccia pari a 150.000 pagine standard. Capacità dichiarata in conformità a ISP/IEC 19752. W9282MC Rullo di trasferimento immagine originale giallo HP W9282MC - Managed Resa media della cartuccia pari a 150.000 pagine standard. Capacità dichiarata in conformità a ISP/IEC 19752. W9283MC Rullo di trasferimento immagine originale magenta HP W9283MC - Managed Resa media della cartuccia pari a 150.000 pagine standard. Capacità dichiarata in conformità a ISP/IEC 19752.</p>
Accessori	<p>1M0Q0A Accessorio per fax analogico HP MFP 702 1M0Q2A Tastiera HP LaserJet Workflow 2NR12A Alloggiamento unità disco rigido rimovibile HP; 2TD64A HP Accessibility Kit 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A HP Printing Voice Assistant 49K94AAE Licenza stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise X677 da 55 a 65 ppm 4QL32A Lettore HP Legic Secure USB 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616G9A Kit guida alimentatore ad alta capacità HP LaserJet A5 616H0A Kit guida alimentatore ad alta capacità HP LaserJet Statement 616H2A Tastiera UK HP LaserJet Workflow 630C2A Kit pannelli HP CLJ X677 colore Constellation Yellow 630C3A Kit pannelli HP CLJ X677 colore Cosmic Green 630C4A Kit pannelli HP CLJ X677 colore Aurora Purple 630C5A Kit pannelli HP CLJ X677 colore Comet Red 630C6A Kit pannelli HP CLJ X677 colore Lunar Gray 630C7A HP 550 Sheet Paper Tray Constellaition Yellow Panel Kit 630C8A HP 550 Sheet Paper Tray Cosmic Green Panel Kit 630C9A HP 550 Sheet Paper Tray Aurora Purple Panel Kit 630D0A HP 550 Sheet Paper Tray Comet Red Panel Kit 630D1A HP 550 Sheet Paper Tray Lunar Gray Panel Kit 630D2A Kit pannelli vassoio HC HP Constellation Yellow 630D3A Kit pannelli vassoio HC HP Cosmic Green 630D4A Kit pannelli vassoio HC HP Aurora Purple 630D5A Kit pannelli vassoio HC HP Comet Red 630D6A Kit pannelli vassoio HC HP Lunar Gray 630D7A Kit pannelli HP Storage Stand Constellation Yellow 630D8A Kit pannelli HP Storage Stand Cosmic Green 630D9A Kit pannelli HP Storage Stand Aurora Purple 630F0A Kit pannelli HP Storage Stand Comet Red 630F1A Kit pannelli HP Storage Stand Lunar Gray 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A38A HP Color LaserJet Constellation Yellow Storage Stand 65A39A HP Color LaserJet Cosmic Green Storage Stand 65A40A HP Color LaserJet Aurora Purple Storage Stand 65A41A HP Color LaserJet Comet Red Storage Stand 65A42A HP Color LaserJet Lunar Gray Storage Stand 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A HP Color LaserJet Storage Stand 6QN57A Vassoio supporti HP Color LaserJet da 550 fogli 6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand 766R7A Kit completo SSD SEDTAA da 512 GB HP LaserJet 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A Unità disco rigido HP CCC, FIPS da 500 GB A7W13A Kit tastiera HP LaserJet danese/francese svizzero/tedesco svizzero A7W14A Tastiera overlay svedese HP LaserJet B5L31A Connettore HP FIH X3D03A Lettore di schede universale USB HP Y7C05A Lettore di badge a emulatore di tastiera per pocket di integrazione hardware HP HIP2 Keystroke Reader</p>
Assistenza e supporto	<p>U45TKE 3 anni di assistenza HP il giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per stampante multifunzione Color LaserJet Ent X677xx U45TLE 4 anni di assistenza HP il giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per stampante multifunzione Color LaserJet Ent X677xx U45TME 5 anni di assistenza HP il giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per stampante multifunzione Color LaserJet Ent X677xx U45TNE 3 anni di assistenza HP per le sole parti con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEntMFPX677xx U45TPE 4 anni di assistenza HP per le sole parti con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEntMFPX677xx U45TSE 5 anni di assistenza HP per le sole parti con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEntMFPX677xx U45UOPE 1 anno di assistenza HP il giorno lavorativo successivo post garanzia con trattenimento dei supporti difettosi per stampante multifunzione Color LaserJet Ent X677xx U45U6PE 1 anno di assistenza HP per le sole parti post garanzia con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEntMFPX677xx</p>

Specifiche tecniche

Modello	HP Color LaserJet Enterprise MFP X677dn Printer
Numero prodotto	6QQ01A
Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax (opzionale)
Pannello di controllo	Display grafico a colori (CGD) da 8,0" (20,3 cm) con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile)
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità stampa ⁶	Nero (A4, normale): Fino a 52 ppm Colore (A4, normale): Fino a 52 ppm ; Nero (A4, fronte/retro): fino a 52 ipm Colore (A4, fronte/retro): fino a 52 ipm
Tempo di uscita della prima pagina ⁷	Nero (A4, pronto): In soli 6,2 secondi Colore (A4, pronto): In soli 6,8 secondi ; Nero (A4, sospensione): Solo 9,4 secondi Colore (A4, sospensione): Solo 9,9 secondi
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi Colore (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi ; Tecnologia: HP ImageREt 4800, linee sottili (1200x1200 dpi), visualizzazione rapida (300x300 dpi)
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 180000 pagine A4; Volume pagine mensili consigliato: Fino a 30000 pagine
Funzionalità avanzate software stampante	Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, Easy Access USB, stampa fronte/retro, pocket di integrazione hardware, pannello di controllo touchscreen intuitivo da 8" (20,3 cm), stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, watermark, memorizzazione dei processi di stampa, anteprima di stampa
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7)
Font e caratteri	105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP Postscript livello 3 (con simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType), 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terzi; font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili su https://www.hp.com/go/laserjetfonts
Area di stampa	Margini stampa Superiore: 4,3 mm, Inferiore: 4,3 mm, Sinistro: 4,3 mm, Destro: 4,3 mm; Area di stampa massima : 207,4 x 1191,4 mm
Stampa fronte/retro	Automatico
Copia	
Velocità di copia	Nero (A4): Fino a 52 cpm; Colore (A4): Fino a 52 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro, scalabilità, regolazioni immagini (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza), ordinamento N-up, N o Z, orientamento del contenuto, fascicolazione, opuscoli, creazione processi, senza bordo, memorizzazione dei processi, copia ID, copia libro, copia da A a B (dimensioni diverse dei supporti); Numero massimo di copie: Fino a 9999 copie; Riduzione/ingrandimento: da 25 a 400%
Scansione	
Velocità di scansione ¹⁰	Normale (A4): Fino a 76 ppm/152 ipm (b/n), fino a 76 ppm/152 ipm ; Fronte/retro (A4): Fino a 152 ipm (b/n), fino a 152 ipm (a colori)
Formato file di scansione ¹¹	PDF; PDF/A; TIFF; Hi-Compression PDF; MTIFF; XPS; JPEG
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner Superficie piana; ADF; Tecnologia scansione: CCD (charge-coupled device) flatbed; Documentinvoer met CIS (Contact Image Sensor); Modalità di alimentazione scansione: applicazioni sul pannello frontale: copia; fax; scansione verso e-mail; scansione verso cartella di rete; scansione verso USB; scansione verso memorizzazione processi; Applicazioni per Open Extensibility Platform (OXP), applicazioni HP Workpath; Versione Twain: Versione 2.1; Scansione ADF fronte/retro: Sì; Risoluzione di scansione ottica: Fino a 600 dpi
Funzioni avanzate scanner	Ottimizzazione testo/immagine; regolazioni dell'immagine; creazione dei processi; impostazione della qualità di stampa; selezione della risoluzione di scansione da 75 a 600 dpi; rilevamento automatico del colore; rimozione dei bordi; notifica dei processi; rimozione delle pagine vuote; HP Quick Sets; Editing dallo schermo con funzionalità di evidenziazione, redazione e firma
Area scansione	Dimensioni massime supporto (superficie piana): 216 x 356 mm ; Dimensioni minime supporti (ADF): 68 x 148 mm Dimensioni massime supporto (ADF): 216 x 864 mm
Profondità in bit/Livelli scala di grigi	24 bit / 256
Invio digitale	Standard: scansione verso e-mail; scansione verso cartella di rete; scansione su unità USB; scansione verso SharePoint; scansione verso FTP; scansione verso sFTP; scansione su fax LAN; scansione su fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; Hi-Compression PDF; regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); ottimizzazione testo/immagine (testo, contenuto misto, immagini stampate, foto); orientamento del contenuto; modalità di scansione (scansione di libri, documenti di identità fronte/retro); eliminazione dei bordi; ritaglio pagine automatico; creazione dei processi; anteprima dell'immagine; rimozione delle pagine vuote; raddrizzamento automatico
Fax	
Fax ⁴	Opzionale, 33,6 kbps (con accessorio fax analogico opzionale)
Specifiche del fax	Memoria fax: Fino a 1000 pagine; Risoluzione fax: Standard: 200 x 100 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300 x 300 dpi; Composizione rapida: Fino a 1000 numeri
Funzioni software avanzate fax	Fax memorizzati; Archiviazione dei fax; Inoltro dei fax; Adatta alla pagina; Rubrica fax; Fax LAN/Internet; Conferma numero fax; Programmazione fax festività
Velocità processore	1,6 GHz
Connettività	
Standard	1 USB SuperSpeed 3.0 (dispositivo); 1 USB SuperSpeed 3.0 (host); 1 USB Hi-Speed 2.0 (host); 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware di seconda generazione (HIP2)
Opzionale	Accessorio BLE/NFC/Wireless HP Jetdirect 3100w 3JN69A; Accessorio LAN HP Jetdirect 8FP31A
Capacità stampa da dispositivi mobili	Apple AirPrint™; Certificazione Mopria™; NFC touch-to-print (opzionale)
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, stateful tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, Firewall, ACL, 802.1x
Capacità di rete	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (standard) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links, IPsec (standard), rete wireless 802.11a/b/g/n (opzionale).
Disco rigido	Standard, unità HDD da minimo 500 GB; opzionale, unità SSD da 256 GB
Memoria	Standard: 6 GB ; Massima: 6 GB
Gestione supporti	
Numero di vassoi carta	Standard: 2 ; Massima: Fino a 5
Tipi di supporti	Carta (comune, leggera, intermedia, elevata qualità, riciclata, media grammatura, pesante, media grammatura lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncino, cartoncino lucido), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, carta perforata, carta colorata, carta ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente
Formato supporti	Personalizzato (sistema metrico): Vassoio 1: da 2,52 x 5 a 8,5 x 47,24"; Vassoio 2, alimentatori 1x550-sheet opzionali: da 4 x 5,83 a 8,5 x 14"; alimentatore ad alta capacità opzionale da 2.100 fogli: formati personalizzati non supportati per questo vassoio Supportato (sistema metrico): Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Ufficio, cartoline (JIS singole e doppie) buste (DL, C5, B5, C6) Vassoio 2, alimentatori 1x550-sheet opzionali: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Ufficio, 16k, Dpostcard (JIS); Alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.100 fogli: A4; A5 (con accessorio opzionale) ADF: Letter; legal; Ufficio; Executive; Statement, 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); cartolina (JIS); DPostcard (JIS); 4 x 6"; 5 x 7"; 5 x 8"; da 68 x 147 mm a 215,9 x 863,6 mm; da 2,68 x 5,79" a 8,46 x 34"
Gestione supporti	Vassoio 1: Carta: 100 fogli di supporti da 75 g/m ² ; Buste: 10 Vassoio 2: Carta: 550 fogli Massima: Fino a 3300 fogli ADF: Standard, da 150 fogli
Peso supporti	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio di alimentazione da 550 fogli opzionale: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida); Alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.100 fogli: da 60 a 220 g/m ² (carta comune)
Capacità ingresso	Ingresso standard: Vassoio di alimentazione da 550 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 500 fogli Ingresso opzionale: vassoi di alimentazione opzionali da 550 fogli (fino a 3), alimentatore ad alta capacità opzionale da 2.100 fogli
Capacità uscita	Standard: Fino a 500 fogli Massima: Fino a 500 fogli

Specifiche tecniche

Modello	HP Color LaserJet Enterprise MFP X677dn Printer
Numero prodotto	6Q001A
Sistemi operativi compatibili	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Sistema operativo per dispositivi mobili; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Sistemi operativi di rete compatibili	SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux; Windows Server
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; collegamento a Internet; o porta USB; browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare microsoft.com; Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; collegamento a Internet; o porta USB; browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare apple.com;
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://hp.com , http://123.hp.com ;
Gestione sicurezza	Gestione delle identità: autenticazione Kerberos; autenticazione LDAP; 1000 codici PIN utente; soluzioni opzionali avanzate di autenticazione di HP o terzi (ad es. lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato; chiave pre-condivisa; autenticazione Kerberos; supporta il plug-in di configurazione WJA-10 IPsec; autenticazione 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificati; lista di controllo degli accessi; Dati: crittografia di archiviazione; e-mail e PDF crittografati (utilizza le librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft); cancellazione sicura; SSL/TLS (HTTPS); credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza; disattivazione porta USB; pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza; Memory Shield™ basato su hardware con monitoraggio Control Flow Integrity (CFI) incluso; Avvio sicuro SureStart: controllo dell'integrità del BIOS con funzionalità di auto-riparazione; Whitelisting: consente il caricamento solo di codice noto e attendibile (dll, exe ecc.); Gestione della sicurezza: Compatibile con dispositivo di sicurezza Syslog con messaggi elaborati e accessibili da Arcsight e Splunk SIEM
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; server Web integrato; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)
Dimensioni e peso	
Dimensioni stampante (L x P x A) ^{1,2}	Minimo 500 x 460 x 771 mm; Massima 860 x 820 x 1016 mm
Dimensioni confezione (L x P x A)	598 x 758 x 905 mm
Peso stampante	~50,35 kg
Peso confezione	~74,6 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32,5°C Umidità: Da 30 a 70% UR
Condizioni archiviazione	Temperatura: Da -20 a 40 °C
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,6 B(A) Emissioni di pressione acustica: 55 dB(A)
Alimentazione	Requisiti: Tensione in ingresso: da 100 a 127 V nominale (+/- 10%), 50 - 60 Hz nominale (+/- 3 Hz), 12 A; Tensione in ingresso: da 220 V a 240 V nominale (+/-10%) , 50 - 60 Hz nominale (+/-) , 6 A; Consumo: 816 watt (in stampa/copia), 63,4 watt (modalità Ready), 1,1 watt (modalità Sleep), 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,1 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di elettricità (TEC)³: 0,849 kWh/settimana (Energy Star 3.0); 0,810 kWh/settimana (Blue Angel); Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato da 110 V o 220 V (senza doppia tensione, l'alimentazione varia in base al codice della parte con numero identificativo codice opzione)
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; tecnologia HP Instant-on; Copia Instant-on; Risparmio energetico
Certificazioni	UL/cUL (US/Canada); RCM (Australia); marcatura TUV e GS (Germania); Dipartimento degli standard industriali della Cambogia; Ministero per gli affari economici - BSMI (Taiwan); certificato per China Compulsory Product Certification - CCC (Cina); registrazione Bureau of Indian Standards - BIS (India); PSB (Singapore); omologazioni dei Paesi dell'Europa orientale; marcatura CE; altre omologazioni per il rispetto delle norme di sicurezza e della certificazione EMC come da requisiti dei singoli Paesi. Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR 22:2008 (internazionale) Classe A, CISPR 32:2015 (internazionale) Classe A/EN 55032:2015 Classe A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internazionale)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Parte 15 Classe A, ICES-003, edizione 7 Classe A. Altre omologazioni EMC richieste dai singoli Paesi. CECP; Blue Angel; IT ECO Declaration; SEPA; registrazione EPEAT® Gold; KOECO Conforme a Blue Angel⁸ SI, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Ecolabel	5% di plastica riciclata post-consumo; Certificazione ENERGY STAR®; Registrazione EPEAT®
Paese di origine	Fabbricata in Repubblica Ceca
Contenuto della confezione ¹	6Q001A Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise X677dn; cartuccia toner nero originale LaserJet HP Managed (ca. 9.000 pagine), cartucce toner ciano, magenta e giallo originali LaserJet HP Managed (ca. 5.000 pagine ciascuna) (cartucce toner installate); Tamburi fotosensibili nero, ciano, magenta e giallo originali HP LaserJet (ca. 150.000 pagine); documentazione (guida all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione; kit blocco vassoio (blocchi cassetta formato carta, viti di interfaccia vassoio carta, viti di controllo per accesso sportello cartuccia P)
Garanzia	1 anno di garanzia on-site entro il giorno lavorativo successivo. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.

Note legali

¹ Non tutte le stampanti multifunzione sono compatibili con le app Workpath. Per abilitare HP Workpath, alcuni dispositivi potrebbero richiedere un accessorio opzionale o l'upgrade del firmware. Non tutte le applicazioni sono disponibili in ogni Paese/area geografica. Potrebbe essere necessario disporre di un abbonamento. I contenuti personalizzati e le funzionalità di integrazione sono disponibili solo per le applicazioni HP Workpath supportate. ² Il fusore per formati specifici è una dotazione standard per i bundle serie 6000/X600 e viene offerto come parte di ricambio opzionale per la serie 5000/X500. ³ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni della rete, alle prestazioni del computer e al software. La misurazione è stata effettuata secondo gli standard disponibili su http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/ ⁴ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734, è esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento. ⁵ Le più avanzate funzionalità di sicurezza integrate di HP sono disponibili sui dispositivi HP Managed ed Enterprise con firmware HP FutureSmart 4.5 o versioni successive. Affermazione basata su una verifica HP del 2022 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. HP è l'unico brand in grado di offrire una combinazione di funzionalità di protezione che identificano e bloccano automaticamente gli attacchi informatici, potendo recuperare la piena efficienza grazie a un riavvio con ripristino automatico, in conformità con le linee guida NIST SP 800-193 formulate per la resilienza digitale dei dispositivi. Per un elenco dei prodotti compatibili, consultare: [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect). Per maggiori informazioni consultare: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>. ⁶ Certificazione di terzi basata sui requisiti dello standard ISO/IEC 15408 (Common Criteria Information Technology Security Evaluation Standard) a maggio 2019-2024. Certificazione valida per i dispositivi Managed ed Enterprise HP che utilizzano il firmware HP FutureSmart 4.5.1 e versioni successive. Per maggiori informazioni consultare <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>. ⁷ Questo prodotto è fornito di serie con pannelli Atmosphere Blue. I pannelli di altri colori (Constellation Yellow, Comet Red, Aurora Purple, Lunar Grey, Cosmic Green) sono disponibili solo in via transazionale mediante HP Configure to Order o in via contrattuale mediante Managed Print Services. I modelli proposti in Cina sono forniti di serie con pannelli Lunar Grey, anziché Atmosphere Blue. Per saperne di più sui pannelli dal colore personalizzabile, contattate il rappresentante HP o del partner. ⁸ Per ulteriori informazioni sulla funzionalità di Gestione colore personalizzata, contattate il rappresentante HP o il partner commerciale.

Note legali delle specifiche tecniche

¹ Per informazioni sulla resa delle cartucce in dotazione con la stampante, consultare <https://www.hp.com/go/toneryield>. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19798 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. ² Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798 e alla modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.hp.com/go/toneryield> ³ Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Per informazioni sullo stato della certificazione nei vari Paesi, consultare <https://www.epeat.net>. ⁴ Sulla base dell'immagine campione ITU-T standard n. 1 alla risoluzione normale. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria. ⁵ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734 sulle prestazioni con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento. ⁶ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento. ⁷ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni consultare <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento. ⁸ I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Valore di Energy Star in genere basato sulla misurazione secondo lo standard Blue Angel per un dispositivo a 115 V e 230 V. ⁹ La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh). ¹⁰ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo. ¹¹ Per il software di scansione, sono supportati: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) e Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF ricercabile, RTF, TXT) ¹² Le dimensioni massime si riferiscono al prodotto con sportelli, vassoi carta e ADF (se presente) completamente aperti.

